



Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019 (Összefoglaló)



M·Á·S·T

KÉSZÍTETTE: M.Á.S.T. PIAC- ÉS KÖZVÉLEMÉNYKUTATÓ TÁRSASÁG

Szerkesztette:

Dr. Ács Ferenc

A munkában részt vevők:

Dr. Ács Ferenc
Szűcsné Kovács Zita
Tatai Kinga

A mű szerzői jogilag védett.

A M.Á.S.T. Kft. és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet által kötött szerződés értelmében a szerzői jogot az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet gyakorolja.

A tanulmány az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet írásbeli engedélye nélkül nem reprodukálható és terjeszthető.

Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	4
1. BEVEZETÉS.....	6
1.1. A kutatás célja, témakörei.....	6
1.2. A kutatás módszere	7
1.3. A személyi minta társadalmi-demográfiai összetétele.....	9
2. A JELENLEGI ÉLETVITEL, ÉLETMÓD EGÉSZSÉGESNEK MEGÍTÉLÉSE.....	11
3. A DOHÁNYZÁS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK HASZNÁLATA, JELLEMZŐI	12
3.1. Dohányzás és elektronikus eszközök használata	12
3.2. Dohányzás, dohánytermékek	13
3.2.1. A dohányzás kezdete.....	13
3.2.2. A dohányzás legalább egyéves időtartama.....	13
3.2.3. A dohányzás gyakorisága.....	14
3.2.4. A hevítéssel fogyasztható dohánytermékek fogyasztásának gyakorisága.....	14
3.2.5. A dohánytermékek fogyasztásának megoszlása, volumene	15
3.2.5.1. A dohánytermékek fogyasztásának megoszlása.....	15
3.2.5.2. A dohánytermékek fogyasztók napi átlagos fogyasztása.....	15
3.2.5.3. Dohánytermékek fogyasztók napi és éves fogyasztása a mintában	16
3.2.6. A dohányzás használatának helyszíne.....	17
3.2.6.1. Zárt légtérben történő dohányzás	17
3.2.6.2. Nyílt légtérben történő dohányzás.....	17
3.2.7. Dohánytermékek beszerzése	18
3.2.7.1. Jellemzően hol szerzik be a dohánytermékeket	18
3.2.7.2. Az illegális beszerzések aránya.....	19
3.3. Elektronikus eszközök használatának jellemzői.....	19
3.3.1. Az elektronikus eszközök használatának gyakorisága	19
3.3.2. Az elektronikus eszközök használatának megoszlása.....	20
3.3.3. Az elektronikus eszközök használatának kezdete	20
3.3.4. A használt elektronikus eszközök típusa.....	21
3.3.5. A használt elektronikus eszközök típusa nikotintartalom alapján.....	21
3.3.6. Jellemzően hol szerzik be az elektronikus eszközöket, patronokat.....	22
4. LESZOKÁS	22
4.1. A leszokás megpróbálása	22
4.2. A leszokás időpontja	23
4.3. A leszokás sikeressége	23
4.4. A dohányzás abbahagyásának oka	24
4.5. A dohányzásról való leszokás emocionális háttere	25
4.6. A leszokást segítő eszközök	25
5. PASSZÍV DOHÁNYZÁS	27
5.1. Passzív dohányzás zárt légtérben otthon.....	27
5.2. Passzív dohányzás zárt légtérben.....	28
5.3. Passzív dohányzás nyílt légtérben.....	28
6. DOHÁNYZÁS, ELEKTRONIKUS CIGARETTA-HASZNÁLAT TILTÁSA	29
7. ISMÉRVENKÉNTI ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT	31
MELLÉKLET (KÉRDŐÍV)	33

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az egész országra kiterjedő reprezentatív, nagymintás empirikus kutatás adatai szerint 2019-ben a felnőtt magyar lakosság 29,6%-a dohányzott, vagy használt a dohányzással összefüggő elektronikus eszközt. A megkérdezettek 27,4%-a dohányzik és 2,2%-a használ elektronikus eszközt. Az elektronikus eszközt használók többsége, a lakosság 1,5%-a egyúttal dohányzik is, így a dohányzók aránya 28,9%. A már leszokottak aránya 17,3%. A lakosság 27,3%-a napi rendszerességgel, 2,3%-a pedig alkalmanként dohányzik. Magyarországon átlagosan 17,5 éves korukban (férfiak 16,8 év, nők 18,3 év) kezdenek el dohányozni az emberek.

A hevítéssel fogyasztható dohánytermékek fogyasztásának mértéke és gyakorisága minimális a dohányzók körében. A megkérdezett dohányzók 1,7%-a nyilatkozott úgy, hogy fogyaszt ilyen dohányterméket. A jelenleg dohányzók 67,8%-a gyárilag előállított cigarettát szív, de a kézzel sodort cigaretta részarány is nagyon magas (42,6%). Az országos adatok szerint a napi rendszerességgel dohányzók 25,6%-a naponta maximum fél doboz (10 szál), 52,9%-a 10,1-20 szál és 21,4%-a pedig egy doboznál (20 szál) több cigarettát szív el naponta.

A dohányzók elsősorban a szűkebb környezetükben dohányoznak. A kérdésre válaszoló dohányzók 71,7%-a kisebb nagyobb rendszerességgel dohányzik otthonában. A dohányzók 29,2%-a nem csak az otthonában, hanem az autójában is dohányzik. A nyílt légtérben történő dohányzás és elektronikus eszközök használat is elsősorban a magánszférában történik. A dohányzók 76,4%-a saját otthonában a teraszon, erkélyen, udvaron dohányzik. Viszonylag magas 26,4% azok aránya akik, a közösségi közlekedés során használt megállóban dohányoznak. A zárt légtérben történő otthoni passzív dohányzás mértéke 37,8%. A megkérdezett dohányzók döntő többsége 97,8% a nemzeti dohányboltban vásárol.

Az országos felmérés adatai szerint a dohányzók 10,8%-nál már előfordult, 0,5%-uk pedig rendszeresen zárjegy nélküli csempészet cigarettát vásárol. Az elektronikus eszközök használatával érintett lakosság több mint kétharmada (68,8%) többször használható elektronikus cigarettát, eszközt használ, ami utántöltő flakonnal utántölthető. Az elektronikus eszközt használók 80,1%-a nikotintartalmú folyadékot. használ, a nikotin mentes használók aránya 9,5%. A megkérdezett dohányzók többsége 60% nemzeti dohányboltban vásárol, de figyelmet érdemel, hogy a kérdésre válaszolók több mint egyharmada (36,9%) az internetet adta meg beszerzési forrásként.

A jelenleg dohányzók több mint egynegyede (26,4%) már kísérletet tett a dohányzás abbahagyására. A nők (28,5%) és a 35-64 év közötti korosztályba tartozók (28,8%) az átlagosnál nagyobb hajlandóságot mutatnak a dohányzás leszokásáról. A leszokási kísérletben érintett dohányzók 90,4%-a régebben, mint fél éve hagyta abba a dohányzást. A dohányzást abbahagyók több mint kétharmada (68,5%) sikeresnek minősített a leszokást. A válaszolók 31,5%-a viszont jelenleg is dohányzik. A dohányzást abbahagyó személyek elsősorban saját egészségük védelme érdekében (58,2%) szoktak le a dohányzásról. Figyelmet érdemlő jelenség, hogy a kérdésre válaszolók egynegyede (24,8%) a cigaretta ár miatt döntött úgy, hogy abbahagyja a dohányzást. A dohányzó lakosság közel kétharmada (65,8%) úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné abbahagyni a dohányzást. A megkérdezettek döntő többsége (78,7%) nem vett, illetve nem venne igénybe külső segítséget, 18%-a viszont igényli a dohányzás elleni harcban a külső támogatást.

A dohányzás, elektronikus cigaretta-használat tiltásával kapcsolatban a megkérdezettek döntő többsége (74,6-96,5%) egyet ért a tiltással. Egyedüli kivétel a magánházak erkélyéről való kitiltás, itt megoszlik erőteljesen a lakosság véleménye, sőt túlsúlyba (52,6%) kerültek azok, akik ezzel nem értenek egyet.

A „Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019” összefoglaló táblázata

	Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019		
	Férfiak	Nők	Összesen (átlag)
Jelenleg nemdohányzók aránya (%)	65,47	74,79	70,43
Jelenleg dohányzók aránya (%)	33,62	24,70	28,88
Naponta dohányzók aránya (%)	31,06	22,73	26,63
Alkalmi dohányzók aránya (%)	2,56	1,97	2,25
Csak elektronikus eszközt használ (%)*	0,88	0,53	0,69
Leszokottak aránya (%)	17,91	16,70	17,27
Sohasem dohányzók aránya (%)	47,59	58,07	53,16

**A hatályos jogi szabályozás értelmében az elektronikus eszközök használata nem minősül dohányzásnak, ezért ezt külön tüntettük fel.*

1. BEVEZETÉS

A MÁST Piac– és Közvéleménykutató Társaság – nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként – “Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019 ” című projekt keretében a lakosság körében 4000 fős országos reprezentatív mintán, személyes megkérdezéssel történő ad–hoc véleménykutatás lebonyolítására kapott megbízást. Jelen tanulmányban a kvantitatív kutatás (lakossági kérdőíves megkérdezés) legfőbb megállapításait foglaljuk össze.

1.1. A kutatás célja, témakörei

A felmérés elsődlegesen a felnőtt magyar lakosság dohányzási és elektronikus cigaretta használati szokásainak, dohányzással kapcsolatos ismereteinek feltérképezésére irányult.

A kutatás a következő témakörökre terjedt ki:

- a magyar lakosság életvitelének, életmódjának megítélése,
- a dohányzás és az elektronikus termékek használata, jellemzői
 - fogyasztás, használat típusa,
 - fogyasztás, használat kezdete,
 - fogyasztás, használat gyakoriság,
 - fogyasztás, használat mennyisége,
 - fogyasztás, használat helyszíne,
 - hevítéssel fogyasztható dohánytermékek fogyasztása,
 - elektronikus eszközök használata,
- a dohánytermékek és az elektronikus eszközök beszerzési forrása,
- leszokással kapcsolatos ismeretek,
 - leszokás arány,
 - leszokás hatékonysága,
 - leszokás időtartama,
 - leszokás oka,
 - leszokásnál igénybe vett eszközök, módszerek, segítségék,
- passzívdohányzás,
- dohányzás és elektronikus cigaretta használatának tiltása.

A felmérés során alkalmazott strukturált kérdőívet (1. sz. melléklet) a Megbízóval közösen állítottuk össze. A kutatás kérdőívének összeállítása a már meglévő korábbi kérdőívek (pl. CDC GATS, ITC projekt kérdőíve) hazai adaptálásának megvalósításával történt, és figyelembe vette az előző két felmérés tapasztalatait.

A tényleges adatfelvétel előtt próbamegkérdezéseket hajtottunk végre. Az elővizsgálat végrehajtására Budapesten és 2 vidéki helyszínen került sor. Az elővizsgálatban a kérdőívfelvétel minden lépése kipróbálásra került. Budapesten 20, vidéken 10 interjú segítségével teszteltük a fővizsgálatra szánt kérdőívet. A próbamegkérdezés tapasztalatai alapján véglegesítettük a “Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019 ” című projekt kérdőívet.

1.2. A kutatás módszere

A kvantitatív kutatást országos, reprezentatív, rétegzett mintavétellel vett 4000 fős mintán, face-to-face (személyes) megkérdezésen alapuló strukturált kérdőíves lekérdezés módszerével hajtottuk végre. Az adatfelvételekre a megkérdezett állandó tartózkodási helyén került sor.

Az adatfelvétel főbb jellemzői a következők voltak:

- 4000 fős minta,
- személyes interjú a megkérdezett lakásán,
- nem, életkor, iskolai végzettség, település típus és régió szerinti reprezentativitás,
- véletlenszerű mintavétel,
- 5%-os ellenőrzés.

A pályázati kiírásnak megfelelően a vizsgálatához 4000 elemszámú a magyar lakosságot nem, életkor, iskolai végzettség, régió és a lakóhely típusa szerint reprezentáló mintát alakítunk ki. Ennek megfelelően a reprezentatív lakossági megkérdezés mintáját az alábbi paraméterek jellemzik:

Szegmens	Paraméterek		
	Mintaméret	Megbízhatósági Szint*	Hibahatár** (p/q=50/50)
18 év feletti lakosság	4000	95 %	± 1,6%

*A nemzetközileg elfogadott közvélemény-kutatási kritériumoknak megfelelően.

**sztenderd normális eloszlást feltételezve

A mintavétel módszere kétlépcsős véletlen mintavétel volt. Első lépésben a megye tényleges lakossági arányának megfelelően osztottuk fel a mintát a megyék között.

Második lépésben meghatároztuk azokat a településeket, ahol a kérdezést lefolytatjuk. A kiválasztott településeknek reprezentálniuk kellett az adott területi egységet a lakosok számának tekintetében, valamint olyan mintaméreteket kellett alkalmaznunk, hogy a kérdezés költséghatékonyan végrehajtható legyen. Ezért alapegységül az egy kérdező által kérdezhető 10-es mintaelemszámot vettük, amelytől lefelé csak szükség esetén tértünk el.

A települések kiválasztásának lépései a következők:

- a lakosság száma szerint sorba állítottuk az egyes területi egységeken belül a településeket,
- meghatároztuk részesedésüket az összes területi lakossági számból,
- meghatároztuk, hogy ha minden településen kérdeznénk, akkor hány megkérdezés jutna az adott településre a lakossági arányoknak megfelelően,
- ha egy településre 10-nél több megkérdezés esett, annyiszor 10 kérdezést számítottunk, amennyi az elméleti arányokhoz a legközelebb áll,
- ha 10-nél kevesebb, akkor kiválasztottuk a rendezett listán lefelé haladva azokat a településeket, ahol a kérdezési szám együttesen már eléri a 10-et, majd a középső települést jelöltük ki a kérdezés helyszínének.

Az így kiválasztott településeken belül véletlensétás módszert alkalmaztunk. A kérdezőbiztosok előre szabályozott, és szigorúan dokumentáltan útvonalbejárás révén jutottak el a kiválasztott interjú alanyokhoz. A települési kezdőcím kiválasztás során olyan módszert (település utcanév listából random módon lett kiválasztva) alkalmaztunk, amely lehetővé teszi a teljes véletlen kiválasztást. A mintába került háztartásban a személykiválasztást a véletlen viszonyítási dátum alapú legközelebbi születésnap módszerrel végeztük el.

A személyes megkérdezéseket /face-to-face módszerrel/ Társaságunk jól képzett, a témára külön is felkészített – több éves gyakorlattal rendelkező - kérdezőbiztosai végezték helyi instruktorok irányításával. A megkérdezéseket az „otthonülő szindróma” kivédése érdekében a hét minden napján folyamatosan végeztük.

A kérdezőbiztosi hálózatot szakmai szempontból folyamatosan képezzük, de az anketőrök minden egyes megkérdezés esetén az adott feladatra specializált felkészítésben is részesülnek, melyre Budapesten illetve a vidéki kérdezőbiztosi központjainkban kerül sor.

Az interjúk legalább 5 százalékát a megkérdezés helyszínén, az adatfelvételt követő egy héten belül ellenőriztük. A kitöltés helyességét első lépésben az instruktorok, másodikban az adatfelvételi vezető ellenőrizte.

A kétlépcsős, rétegzett véletlen minta esetében az adatfelvétel pontatlanságait súlyozással állítottuk helyre. A súlyozás ismérvei a megyén és a településtípuson kívül a nem, korcsoport, iskolai végzettség voltak.

A súlyozás alapjául a KSH 2016-os, 18+ népességre vonatkozó adatait használtuk. A súlyozás módszertana az úgynevezett peremsúlyozás volt, amikor az egyedi változók elvárt eloszlása alapján többlépcsős iterációval jutottunk el a végső súlyokhoz.

Lépések részletesen:

1. a nemek súlyának megállapítása, az adatbázis súlyozása
2. az így kapott súlyozott adatbázisból a korcsoportok elvárt súlyainak számítása
3. a nem és korcsoport súly szorzatával súlyozzuk az adatbázist
4. az így kapott súlyozott adatbázisból az iskolai végzettség elvárt súlyainak számítása
5. a kapott súly és a meglévő súly szorzatával súlyozzuk az adatbázist

a lépéseket addig ismételjük, amíg az arányok 0,5%-on belüliek lesznek, majd folytatjuk a településtípussal és a megyével.

A több szempontú súlyozással feldolgozott adatok tükrözik a 18 év és az e feletti magyar lakosság véleményét. A kérdőíveket formailag és tartalmilag ellenőriztük, zárt számítógépes rendszerben rögzítettük, az adatbázist tisztítottuk.

1.3. A személyi minta társadalmi-demográfiai összetétele

A személyi minta demográfiai összetétele a következő volt:

1.1. táblázat

A személyi minta társadalmi-demográfiai összetétele

Ismérv		Total	
		N	%
Nem	férfi	1873	46,8
	nő	2127	53,2
Életkor	18-34 év között van	1016	25,4
	35-64 év között van	2097	52,4
	65 éves vagy annál idősebb	887	22,2
Legmagasabb iskolai végzettség	maximum 8 általános	923	23,1
	szakmunkásképző, szakiskola	861	21,5
	érettségi	1348	33,7
	felsőfokú végzettség	867	21,7
Gazdasági aktivitás	dolgozik	2561	64,0
	nyugdíjas	1066	26,7
	egyéb inaktív	369	9,2
	NT/NV	4	0,1
Háztartás létszáma	egy fő	731	18,3
	kettő fő	1728	43,2
	három fő	760	19,0
	négy fő	562	14,1
	öt vagy több fő	216	5,4
	NT/NV	3	0,1
Gyermek a háztartásban	van	1167	29,2
	nincs	2789	69,7
	NT/NV	44	1,1
Mennyire tarja jelenlegi életvitelét, életmódját egészségesnek	egyáltalán nem él egészségesen	136	3,4
	nem él egészségesen	522	13,0
	egészségesen is él, meg nem is	1472	36,8
	egészségesen él	1389	34,7
	nagyon egészségesen él	420	10,5
	NT/NV	61	1,6
Település típusa	Budapest	696	17,4
	megyeszékhely, megyei jogú város	812	20,3
	város	1275	31,9
	község	1217	30,4
Régió	Közép-Magyarország	1109	27,7
	Közép-Dunántúl	460	11,5
	Nyugt-Dunántúl	427	10,7
	Dél-Dunántúl	411	10,3
	Dél-Alföld	521	13,0
	Észak-Alföld	582	14,6
	Észak-Magyarország	490	12,2
Összesen		4000	100,0

A következőkben a felmérés legfontosabb eredményeit mutatjuk be, különösen ügyelve arra, hogy az egyes szegmensek (csoportok) átlagtól markánsan, szignifikánsan (a hibahatárt jelentősen meghaladó) eltérő különbségeit megfelelő részletezettséggel tárgyaljuk. Az átlagtól markánsan, szignifikánsan eltérő értékek a válaszok mediánhoz képesti jelentős szórását is jelenti, ezekre külön nem hívjuk fel a figyelmet.

Ahol nem jeleztük külön, ott az elemzés minden esetben a sorrendben következő ábra/táblázat adataira épül. Kutatási jelentésünk bázisául szolgáló részletes számítógépes feldolgozás gépi táblázatait Excel formátumban a Megbízó rendelkezésére bocsátottuk és a teljes feliratozott adatbázis is átadásra került SPSS sav formátumban.

A számítógépes táblázatok a kérdőívben (melléklet) szereplő összes kérdésre adott válaszokat tartalmazzák alap és képzett ismérvek szerinti bontásban (említési darabszám, átlagérték, megoszlási viszonyszám formájában).

● **Alapismérvek:**

- nem,
- életkor,
- iskolai végzettség,
- gazdasági aktivitás,
- háztartás létszáma,
- gyermek a háztartásban,
- település típusa,
- régió,
- megye,

● **Képzett ismérvek**

- életvitel, életmód egészségessége,
- dohányzási státusz,
- dohányzás intenzitása,
- cigarettázás státusza,
- cigaretta fogyasztás mennyisége,
- dohányzásról való leszokás jelene,
- dohányzásról való leszokás jövője.

A kutatás során kiemelt figyelmet fordítottunk a dohányzás (dohánytermékek fogyasztása) és az elektronikus eszközök használati szokásainak feltérképezésére. Első lépésben arra kértük az interjúalanyokat, hogy nyilatkozzanak arról, hogy dohányoznak-e. Majd ezt követően részletes adatgyűjtést végeztünk a dohányzással kapcsolatosan témakörökkel kapcsolatosan.

Az egész országra kiterjedő reprezentatív, nagymintás empirikus kutatás adatai szerint 2019-ben a felnőtt magyar lakosság 29,6%-a dohányzott, vagy használt a dohányzással összefüggő elektronikus eszközt. A megkérdezettek 27,4%-a dohányzik és 2,2%-a használ elektronikus eszközt. Az elektronikus eszközt használók többsége, a lakosság 1,5%-a egyúttal dohányzik is, így a dohányzók aránya 28,9%. A már leszokottak aránya 17,3%.

3.1. táblázat

[illegible]

3.2. Dohányzás, dohánytermékek

A hatályos jogi szabályozás értelmében az elektronikus eszközök használata nem tartozik a dohányzás, füst nélküli dohánytermékek fogyasztás kategóriájába ezért indokolt, hogy az elektronikus eszközök használatát külön fejezetben tárgyaljuk.

3.2.1. A dohányzás kezdete

A vizsgálat során feltárt adatok azt bizonyítják, hogy a felnőtt lakosság esetében Magyarországon átlagosan 17,5 éves korukban (férfiak 16,8 év, nők 18,3 év) kezdenek el dohányozni az emberek.

3.2. táblázat

Dohányzás kezdete
(nem és életkor kategóriáinként)

Válaszlehetőség	A kérdésre válaszolók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	év	év				
dohányzás kezdete	1835	17,5	16,8	18,3	17,0	17,8	17,7

3.2.2. A dohányzás legalább egyéves időtartama

A dohányzók/leszokottak döntő többsége (90%) nyilatkozott úgy, hogy valaha is legalább egy éven keresztül dohányzott.

3.3. táblázat

Dohányzott–e valaha legalább egy éven keresztül
(nem és életkor kategóriáinként)

Válaszlehetőség	A kérdésre válaszolók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	%	%				
igen	1687	90,04	91,36	88,59	88,10	89,26	94,74
nem	174	9,28	7,92	10,78	11,48	9,93	4,59
nincs válasz	13	0,68	0,72	0,64	0,42	0,80	0,67
Összesen	1873	100	100	100	100	100	100

3.2.3. A dohányzás gyakorisága

A felmérés adatai szerint a dohányzók 92,2%-a (férfiak 92,4%, nők 92%) napi rendszerességgel hódol szenvedélyének.

Amennyiben a teljes mintára vetítjük ki az adatokat, akkor a lakosság 26,6%-a naponta, 2,3%-a pedig alkalmanként dohányzik.

3.4. táblázat

**Dohányzás gyakorisága
nem és életkor kategóriáinként**

Válaszlehetőség	Dohányzók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	%	%				
naponta	1065	92,22	92,37	92,04	92,37	92,31	91,71
hetente	54	4,64	4,02	5,39	4,97	4,04	6,09
ritkábban, mint hetente	36	3,14	3,61	2,57	2,66	3,65	2,20
Összesen	1155	100	100	100	100	100	100

3.2.4. A hevítéssel fogyasztható dohánytermékek fogyasztásának gyakorisága

A 2019 évi vizsgálat szerint a hevítéssel fogyasztható dohánytermékek fogyasztásának mértéke is gyakorisága minimális a dohányzók körében. A megkérdezett dohányzók 1,7%-a nyilatkozott úgy, hogy fogyaszt ilyen dohányterméket.

3.5. táblázat

**A hevítéssel fogyasztható dohánytermékek fogyasztásának gyakorisága
nem és életkor kategóriáinként**

Válaszlehetőség	Dohányzók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	%	%				
igen, naponta	11	0,97	0,64	1,36	1,49	1,03	0
igen, hetente	5	0,47	0,17	0,84	0,84	0,46	0
ritkábban, mint hetente	3	0,26	0,48	0	0,60	0,18	0
nem, soha	1135	98,30	98,72	97,80	97,07	98,33	0
Összesen	1155	100	100	100	100	100	100

3.2.5. A dohánytermékek fogyasztásának megoszlása, volumene

3.2.5.1. A dohánytermékek fogyasztásának megoszlása

A 3.6. táblázatban jól látható, hogy a dohányzók 67,79%-a gyárilag előállított cigarettát fogyaszt, de a kézzel sodort cigaretta részarány is nagyon magas (42,58%).

3.6. táblázat

A dohánytermékek fogyasztásának megoszlása

Termék	Nem fogyaszt ilyet soha		Fogyaszt ilyet		Dohányzók	
	N	%	N	%	N	%
gyárilag előállított cigaretta	372	32,21	783	67,79	1155	100
kézzel sodort cigaretta	663	57,42	492	42,58	1155	100
szivar	1106	95,79	49	4,21	1155	100
szivarka	1074	92,99	81	7,01	1155	100
pipadohány	1118	96,77	37	3,23	1155	100
vízipipa	1103	95,52	52	4,48	1155	100
tubák	1149	99,44	6	0,56	1155	100
rágódohány	1149	99,50	6	0,50	1155	100
hevítéssel fogyasztható dohánytermékek	1135	98,30	20	1,70	1155	100

3.2.5.2. A dohányterméket fogyasztók napi átlagos fogyasztása

A kutatás keretében arra kértük a vizsgálatba bevont személyeket, hogy az elfogyasztott termékek mennyiségéről is nyilatkozzanak.

Adatink szerint a napi rendszerességgel dohányzók 25,6%-a naponta maximum fél doboz (10 szál), 52,9%-a 10,1-20 szál és 21,4%-a pedig egy doboznál (20 szál) több cigarettát szív el naponta.

3.7. táblázat

A napi rendszerességgel dohányzók napi átlagos fogyasztásának megoszlása

Fogyasztási kategória	N	%
maximum 10 szál	262	25,64
10,1-20 szál	541	52,94
20 szálnál több	219	21,43
Összesen	1022	100,00

A 3.8. táblázatban nemenként és életkor kategóriánkénti bontásban mutatjuk be, hogy dohányzók körében a dohánytermékek használatának összesített mennyisége egy napra lebontva, miként alakul.

3.8. táblázat

**Dohányterméket fogyasztók napi átlagos fogyasztása
nem és életkor kategóriánként**

Válaszlehetőség	Dohányzók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	Átlag (szál/alkalom/töltés)					
gyári cigaretta	1150	8,55	9,61	7,26	8,59	8,64	8,20
kézzel sodort cigaretta	1150	6,88	6,65	7,15	6,14	6,86	8,03
szivar	1152	0,02	0,03	0,00	0,00	0,01	0,07
szivarka	1148	0,18	0,25	0,09	0,06	0,22	0,22
pipadohány	1152	0,11	0,17	0,04	0,08	0,09	0,23
vízipipa	1150	0,01	0,01	0	0,02	0	0,01
tubák	1151	0,00	0	0	0,00	0	0
rágódohány	1151	0,09	0	0	0,00	0	0
hevítéssel fogyasztható dohánytermék	1155	0,09	0,05	0,13	0,15	0,09	0

3.2.5.3. Dohányterméket fogyasztók napi és éves fogyasztása a mintában

A 3.9. táblázatból kiolvasható, hogy a gyárilag előállított cigaretta fogyasztásának részaránya 53,97% a kézzel sodort cigarettáé pedig 43,45%.

3.9. táblázat

**Dohánytermékek napi és éves
fogyasztása a mintában**

Dohánytermékek/elektronikus termék	szál/alkalom/töltés összesen		Megoszlás (%)
	1 napra	egy évre	
készen kapható, gyárilag előállított cigaretta	9829	3587600	53,97
kézzel sodort cigaretta	7913	2888427	43,45
szivar	19	7077	0,11
szivarka	206	75123	1,13
pipadohány	131	47981	0,72
vízipipa	8	2956	0,04
tubák	0	132	0,00
rágódohány	1	425	0,01
hevítéssel fogyasztható dohánytermékek	102	37368	0,56
Összesen	18209	6647089	100

3.2.6. A dohányzás használatának helyszíne

3.2.6.1. Zárt légtérben történő dohányzás

A vizsgálat szerint a dohányzók elsősorban a szűkebb környezetükben dohányoznak. A kérdésre válaszoló dohányzók 71,7%-a kisebb nagyobb rendszerességgel dohányzik otthonában. A dohányzók 29,2%-a nem csak az otthonában, hanem az autójában is dohányzik. Figyelmet érdemel, hogy 18,6%-a munkahelyén, zárt légtérben dohányzik.

3.10. táblázat

Zárt légtérben történő dohányzás

Helyszín	Nem volt ilyen helyen	Egyszer sem dohányzott ilyen helyen	Dohányzások száma (alkalom)				Összesen	Dohányzás Összesen (1-10+)
			1-5	6-10	Több mint 10	NT/NV		
	%	%	%	%	%	%	%	%
egészségügyi intézményekben	56,89	42,22	0,89	0	0	0	100	0,89
közoktatási intézményben	72,97	25,67	0,56	0	0,50	0,31	100	1,06
közintézményekben	62,76	36,09	0,91	0	0,24	0	100	1,15
éttermekben	62,73	35,52	1,75	0	0	0	100	1,75
bárok, diszkókban	79,23	17,64	2,91	0,14	0,08	0	100	3,13
kocsmákban	69,12	23,83	4,58	1,98	0,41	0,09	100	6,96
vasúti kocsiban	79,72	19,61	0,35	0,33	0,00	0	100	0,68
váróteremben (vasút, busz)	71,90	25,50	1,89	0,61	0,10	0	100	2,60
munkahelyén	35,92	44,94	8,31	3,17	7,15	0,51	100	18,63
saját otthonában	0	27,66	20,46	10,80	40,44	0,64	100	71,70
személygépkocsiban	31,09	39,47	9,60	6,49	13,13	0,23	100	29,22

3.2.6.2. Nyílt légtérben történő dohányzás

A nyílt légtérben történő dohányzás is elsősorban a magánszférában történik. A dohányzók 76,4%-a saját otthonában a teraszon, erkélyen, udvaron dohányzik.

Viszonylag magas 26,4% azok aránya akik, a közösségi közlekedés során használt megállóban dohányoznak. (3.11. táblázat)

3.11. táblázat

Nyílt légtérben történő dohányzás és elektronikus eszközök használat

Helyszín	Nem volt ilyen helyen	Egyszer sem dohányzott ilyen helyen	Dohányzások száma (alkalom)				Összesen	Dohányzás Összesen (1-10+)
			1-5	6-10	Több mint 10	NT/NV		
	%	%	%	%	%	%	%	%
közösségi közlekedés során használt állomáson	52,81	28,20	13,06	3,24	2,18	0,52	100	18,48
közösségi közlekedés során használt megállóban	41,25	31,96	18,45	4,95	2,97	0,43	100	26,37
aluljáró, közforgalmú közlekedő összekötő téren	56,66	25,55	12,81	3,64	0,73	0,62	100	17,18
játszótéren	80,76	16,18	1,97	0,17	0,41	0,51	100	2,55
saját otthonában az erkélyen, teraszon, udvaron	11,38	11,24	16,16	9,92	50,27	1,01	100	76,36

3.2.7. Dohánytermékek beszerzése

3.2.7.1. Jellemzően hol szerzik be a dohánytermékeket

A megkérdezett dohányzók döntő többsége 97,8% a nemzeti dohányboltban vásárol.

3.12. táblázat

A dohánytermékek beszerzési forrása

Beszerzési forrás	Dohányzók	%
nemzeti dohánybolt	1130	97,84
internet	11	0,96
másoktól kapja	10	0,88
egyéb, éspedig:	4	0,32
Összesen	1155	100

3.2.7.2. Az illegális beszerzések aránya

Az országos felmérés adatai szerint a dohányzók 10,8%-nál már előfordult, 0,5%-uk pedig rendszeresen zárjegy nélküli csempésztett cigarettát vásárol.

3.13. táblázat

A legális és illegális dohánybeszerzés megoszlása

Beszerzési forrás	Dohányzók	%
egyszer sem vásárolt még zárjegy nélküli, csempésztett cigarettát	1018	88,16
előfordult, hogy vásárolt már zárjegy nélküli, csempésztett cigarettát	125	10,83
mindig zárjegy nélküli, csempésztett cigarettát vesz	5	0,47
nem tudja	2	0,14
nincs válasz	5	0,40
Összesen	1155	100

3.3. Elektronikus eszközök használatának jellemzői

A 3.1. fejezetben már kiemeltük, hogy a megkérdezettek 2,2%-a használ elektronikus eszközt. Az elektronikus eszközt használók többsége, a lakosság 1,5%-a egyúttal dohányzik is.

3.3.1. Az elektronikus eszközök használatának gyakorisága

Tapasztalataink szerint az elektronikus eszközt használók 60,9%-a naponta, 26,4%-a hetente és 12,6%-a ennél ritkábban használ elektronikus eszközt.

3.14. táblázat

Az elektronikus eszközök használatának gyakoriságának megoszlása nem és életkor kategóriáinként

Válaszlehetőség	Elektronikus eszközt használók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	%	%				
igen, naponta	53	60,92	60,00	61,91	50,00	70,84	100,00
igen, hetente	23	26,44	22,22	30,95	34,21	20,83	0
ritkábban mint hetente	11	12,64	17,78	7,14	15,79	8,33	0
Összesen	87	100	100	100	100	100	100

3.3.2. Az elektronikus eszközök használatának megoszlása

A 3.15. táblázatban jól látható, hogy az elektronikus eszközt használók 100%-a elektronikus cigarettát használ.

3.15. táblázat

Az elektronikus eszköz használatának megoszlása

Termék	Nem használ ilyet soha		Használ ilyet		Elektronikus eszközt használók összesen	
	N	%	N	%	N	%
elektronikus cigaretta	0	0	87	100	87	100
elektronikus szivar	87	100	0	0	87	100
elektronikus pipa	85	97,70	2	2,30	87	100
elektronikus vízipipa	0	0	0	0	0	0

3.3.3. Az elektronikus eszközök használatának kezdete

Az elektronikus eszközök használatának kezdete átlagosan 32,6 év. Itt természetesen figyelembe kell venni, hogy viszonylag új termékről van szó és a 17 év feletti felnőtt lakosságot vizsgáltuk. Erre a kérdésre azok is válaszolhattak, akik jelenleg nem, de régebben használtak elektronikus eszközt.

3.16. táblázat

Dohányzás és elektronikus eszközök használatának kezdete (nem és életkor kategóriánként)

Válaszlehetőség	A kérdésre válaszolók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	év	év				
elektronikus eszköz használatának kezdete	110	32,6	32,2	32,9	24,0	39,7	28,6*

*Figyelembe kell venni, hogy az almintában 3 interjúalany nyilatkozott.

3.3.4. A használt elektronikus eszközök típusa

Az elektronikus eszközök használatával érintett lakosság több mint kétharmada (68,8%) többször használható elektronikus cigarettát, eszközt használ, ami utántöltő flakonnal utántölthető.

3.17. táblázat

A használt elektronikus eszközök típusa

Válaszlehetőség	Elektronikus eszközt használók	
	N	%
egyszer használatos nem újratölthető, eldobható elektronikus cigarettát, eszközt használ	14	16,23
többször használható elektronikus cigarettát, eszközt használ, ami utántöltő flakonnal utántölthető	60	68,75
többször használható elektronikus cigarettát, eszközt használ, ami egyszer használható patronokkal újratölthető	16	17,80
nincs válasz	2	2,33
Összesen	87	100

3.3.5. A használt elektronikus eszközök típusa nikotintartalom alapján

Az elektronikus eszközt használók 80,1%-a nikotintartalmú folyadékokat használ, a nikotin mentes használók aránya 9,5%.

3.18. táblázat

A használt elektronikus eszközök típusa nikotintartalom alapján

Válaszlehetőség	Elektronikus eszközt használók	
	N	%
nikotintartalmú folyadékkal	70	80,08
nikotin mentes folyadékkal	8	9,46
mindkettővel	8	9,18
nincs válasz	1	1,28
Összesen	87	100

3.3.6. Jellemzően hol szerzik be az elektronikus eszközöket, patronokat

A megkérdezett elektronikus eszközt használók többsége 60% a nemzeti dohányboltban vásárol, de figyelmet érdemel, hogy a kérdésre válaszolók több mint egyharmada (36,9%) az internetet adta meg beszerzési forrásként.

3.19. táblázat

Az elektronikus eszközök beszerzési forrása

Válaszlehetőség	Elektronikus eszközt használók	
	N	%
nemzeti dohány bolt	52	60,01
internet	32	36,87
másoktól kapja	2	1,85
nincs válasz	1	1,28
Összesen	87	100

4. LESZOKÁS

4.1. A leszokás megpróbálása

A jelenleg dohányzók több mint egynegyede (26,4%) már kísérletet tett a dohányzás abbahagyására. A nők (28,5%) és a 35-64 év korosztályba tartozók (28,8) az átlagosnál nagyobb hajlandóságot mutatnak a dohányzás leszokásáról.

4.1. táblázat

A jelenleg dohányzók leszokási kísérlete nem és életkor kategóriáinként

Válaszlehetőség	Dohányzók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	%	%				
igen megpróbált	305	26,39	24,6	28,5	22,1	28,8	25,1
nem próbált	850	73,61	75,4	71,5	77,9	71,2	74,9
Összesen	1155	100	100	100	100	100	100

4.2. A leszokás időpontja

A leszokási kísérletben érintett dohányzók 90,4%-a régebben, mint fél éve hagyta abba a dohányzást. Erre a kérdésre azok is válaszolhattak, akik már leszoktak a dohányzásról.

4.2. táblázat

**A dohányzók leszokási kísérletének
időpontja**

Válaszlehetőség	Dohányzást abbahagyók	
	N	%
az utóbbi 6 hónapban	93	9,26
régebben, mint fél éve	911	90,37
nem tudja	1	0,14
nincs válasz	2	0,23
Összesen	1009	100

4.3. A leszokás sikeressége

Pozitív jelenségnek minősítjük, hogy a dohányzást abbahagyók több mint kétharmada (68,5%) sikeresnek minősített a leszokást. A válaszolók 31,5%-a viszont jelenleg is dohányzik. A leszokás sikeressége a nők (69,5%) és a 64 év vagy ennél idősebb korosztályba tartozók (76,1%) az átlagot meghaladó mértékű volt.

4.3. táblázat

**A dohányzók leszokási kísérletének
sikeressége nem és életkor kategóriáinként**

Válaszlehetőség	Dohányzást abbahagyók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	%	%				
sikeres leszokás	691	68,49	67,4	69,5	70,4	64,7	76,1
visszaszokott, jelenleg is dohányzik	318	31,51	32,6	30,5	29,6	35,3	23,9
Összesen	1009	100	100	100	100	100	100

A vizsgálat keretében arra is választ kerestünk, hogy a leszokás kezdete óta mennyi idő telt el. A 4.4. táblázatban látható, hogy a sikeresen leszokók átlagosan 89 hónapja nem gyújtanak rá. Ebben az esetben is igaz, hogy a nők és a legidősebb korosztály leszokási mutatója az átlagosnál kedvezőbben alakul.

4.4. táblázat

**A dohányzásról való lemondás időtartama
nem és életkor kategóriánként**

Válaszlehetőség	Dohányzást sikeresen abbahagyók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év között van	35-64 év között van	65 éves vagy annál idősebb
	N	Átlag	Átlag	Átlag	Átlag	Átlag	Átlag
		hónap					
nem dohányzás időtartama	672	89	92	87	28	91	147

4.4. A dohányzás abbahagyásának oka

A dohányzást abbahagyó személyek elsősorban saját egészségük védelme érdekében (58,2%) szoktak le a dohányzásról. Figyelmet érdemlő jelenség, hogy a kérdésre válaszolók egynegyede (24,8%) a cigaretta ár miatt döntött úgy, hogy abbahagyja a dohányzást.

4.5. táblázat

A dohányzás abbahagyásának oka

Válaszlehetőség	Dohányzást abbahagyók	
	N	%
kevesebb helyen lehet rágyújtani	5	0,50
nem szeretné a hozzátartozók, barátok egészségét károsítani	83	8,21
a saját egészsége miatt	587	58,16
túl sokba került a cigaretta	250	24,78
egyéb, éspedig:	41	4,04
nincs válasz	43	4,31
Összesen	1009	100

4.5. A dohányzásról való leszokás emocionális háttere

Az általunk megszondázott jelenleg dohányozó lakosság közel kétharmada (65,8%) úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné abbahagyni a dohányzást. Az átlagosnál (32,6%) nagyobb az lemondási motiváció a nők (37,3%) és a 35-64 év közötti korosztály (34,9%) körében.

4.5. táblázat

Szeretné-e abbahagyni dohányzást nem és életkor kategóriánként

Válaszlehetőség	Dohányzók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	%	%				
szeretne leszokni	377	32,61	28,70	37,30	32,18	34,93	25,89
nem szeretne leszokni	760	65,79	69,54	61,30	65,42	63,74	72,83
nem tudja	16	1,41	1,41	1,40	2,23	1,15	1,04
nincs válasz	2	0,19	0,35	0	0,17	0,18	0,24
Összesen	1155	100	100	100	100	100	100

4.6. A leszokást segítő eszközök

A vizsgálat keretében választ kerestük arra is, hogy igénybe vettek/vennének leszokást segítő eszközt a dohányzásról való leszokás érdekében. Tapasztalataink szerint a megkérdezettek döntő többsége (78,7%) nem vett, illetve nem venne igénybe ilyen segítséget, 18%-a viszont igényli a dohányzás elleni harcban a külső támogatást.

4.6. táblázat

A leszokást segítő eszközök igénybevétele nem és életkor kategóriánként

Válaszlehetőség	A kérdésre válaszolók		Nem		Korcsoport		
			férfi	nő	18-34 év	35-64 év	65 év vagy idősebb
	N	%	%				
segítséget igénybe vett/venne	336	17,96	17,03	18,98	18,77	20,75	9,13
nem venne/vett igénybe	1475	78,72	79,88	77,44	77,33	76,67	86,22
nem tudja	25	1,33	1,15	1,53	2,02	1,07	1,13
nincs válasz	37	2,00	1,95	2,05	1,88	1,51	3,51
Összesen	1873	100	100	100	100	100	100

A lakossági nyilatkozatok alapján a legnépszerűbb, illetve leginkább elutasított leszokást segítő eszközöket a következő szerint tudjuk csoportosítani.

● **Jelenleg is használt eszköz:**

- elektronikus cigaretta (8,7%),
- nikotinos ráógumi (7,3%),
- nikotinos tapasz (4,5%).

● **Már kipróbált, de most nem használt eszköz:**

- nikotinos ráógumi (28,5%),
- nikotinos tapasz (27,1%),
- elektronikus cigaretta 10,2%).

● **Nem használt, de kipróbálná:**

- nikotinos tapasz (35,7%),
- nikotinos szopogató tablettá (28,8%),
- nikotinos ráógumi (26,7%).

● **A leginkább elutasított eszköz:**

- tüsszentésre szolgáló dohánytermék (92,81%),
- elektronikus vízpipa (89,8%),
- formázott rágódohány (89,6%).

4.7. táblázat

**A leszokást segítő eszközök igénybevétele
nem és életkor kategóriáinként**

Leszokást segítő eszköz	Igen, most is ezt használja	Már kipróbálta, használta, de most nem használja	Nem használta még, de kipróbálná	Nem használta még és nem is próbálná	NT/NV	Összesen (segítséget igénybe vett/venne)	
	%	%	%	%	%	N	%
nikotinos tapasz	4,50	27,13	35,69	31,65	1,03	336	100
nikotinos ráógumi	7,30	28,48	26,73	36,63	0,86	336	100
nikotinos szopogató tablettá	0,17	9,05	28,75	60,82	1,20	336	100
nikotinos nyelvvalatti tablettá	0,51	1,15	23,74	73,40	1,20	336	100
nikotinos inhalátor	0,78	0	12,68	85,20	1,35	336	100
elektronikus cigaretta	8,74	10,16	15,81	64,43	0,86	336	100
elektronikus szivar	0,64	0	10,09	88,41	0,86	336	100
elektronikus pipa	1,41	0	8,23	89,51	0,86	336	100
elektronikus vízpipa	0,64	0,70	7,74	89,76	1,16	336	100
akupunktúra	0,64	2,98	15,81	78,18	2,39	336	100
egyéni terápia/tanácsadás	0,47	3,89	18,82	75,59	1,23	336	100

Leszokást segítő eszköz	Igen, most is ezt használja	Már kipróbálta, használta, de most nem használja	Nem használta még, de kipróbálná	Nem használta még és nem is próbálná	NT/NV	Összesen (segítséget igénybe vett/venne)	
	%	%	%	%	%	N	%
leszokás támogató csoportfoglalkozás	0	1,17	13,28	83,91	1,63	336	100
telefonos segítség	0,64	0	9,65	88,85	0,86	336	100
internetes anyagok	1,00	5,40	14,32	78,42	0,86	336	100
nyomtatott könyv/brosúra	1,34	3,03	11,90	82,18	1,55	336	100
formázott rágódohány	0,64	0	6,24	89,55	3,57	336	100
tüsszentésre szolgáló dohánytermék	0,64	0	3,29	92,81	3,25	336	100
egyéb	1,51	2,97	0,81	94,71	0	336	100

5. PASSZÍV DOHÁNYZÁS

5.1. Passzív dohányzás zárt légtérben otthon

A zárt légtérben történő otthoni passzív dohányzás mértéke 37,8%. A megkérdezettek leginkább (15,2%) ritkábban, mint hetente tartózkodnak otthon olyan helyiségben, ahol mások dohányoznak, elektronikus cigarettát használnak.

5.1. táblázat

Otthoni zárt légtérben történő passzív dohányzás

Válaszlehetőség	Minta összesen		Összes passzív dohányzás otthon
	N	%	%
soha, vagy szinte soha	2438	60,95	
ritkábban, mint hetente	606	15,15	
hetente legalább egyszer (de nem minden nap)	253	6,33	
naponta kevesebb, mint 1 órát	176	4,39	
naponta 1–5 órát	224	5,60	
naponta több mint 5 órát	253	6,33	
nem tudja	39	0,96	
nincs válasz	11	0,28	
Összesen	4000	100	37,80

5.2. Passzív dohányzás zárt légtérben

A felmérés adatai szerint a magyar lakosság a passzív dohányzás ártalmainak zárt térben leginkább:

- munkahelyen (11,9%),
- kocsmákban (5,3%),
- bárókban, diszkókban (3%)

van kitéve.

5.2. táblázat

Zárt légtérben történő passzív dohányzás

Helyszín	Nem volt ilyen helyen	Egyszer sem dohányoztak ilyen helyen	Alkalom				Összesen		Összes passzív dohányzás
			1-5	6-10	Több mint 10	NT/NV			
	%	%	%	%	%	%	N	%	%
egészségügyi intézményekben	48,32	49,96	1,15	0,10	0,07	0,41	4000	100	1,72
közoktatási intézményben	72,24	25,69	1,07	0,25	0,22	0,52	4000	100	2,06
közintézményekben	58,85	38,59	1,88	0,15	0,03	0,50	4000	100	2,56
éttermekben	60,11	37,49	1,98	0,08	0,03	0,31	4000	100	2,40
bárók, diszkókban	80,86	16,20	2,15	0,38	0,05	0,36	4000	100	2,95
kocsmákban	76,08	18,57	3,45	0,99	0,55	0,36	4000	100	5,34
vasúti kocsiban	79,82	19,31	0,52	0,04	0,01	0,29	4000	100	0,86
váróteremben (vasút, busz)	72,26	25,33	1,90	0,12	0,12	0,27	4000	100	2,41
munkahelyén	37,80	50,32	6,08	1,85	2,93	1,02	4000	100	11,88

5.3. Passzív dohányzás nyílt légtérben

A felmérés adatai (5.3. táblázat) szerint a magyar lakosság a passzív dohányzás ártalmainak nyílt térben leginkább:

- mások otthonában az erkélyen, teraszon, udvaron (38,7%),
- közösségi közlekedés során használt megállóban (35,4%),
- aluljáró, közforgalmú közlekedő összekötő téren (25,2%),

van kitéve.

5.3. táblázat

Nyílt légtérben történő passzív dohányzás

Helyszín	Nem volt ilyen helyen	Egyszer sem dohányoztak ilyen helyen	Alkalom				Összesen		Összes passzív dohányzás
			1-5	6-10	Több mint 10	NT/NV			
	%	%	%	%	%	%	N	%	%
közösségi közlekedés során használt állomáson	48,55	26,91	16,94	3,83	2,63	1,14	4000	100	24,54
közösségi közlekedés során használt megállóban	37,60	26,99	24,44	5,63	4,25	1,09	4000	100	35,41
aluljáró, közforgalmú közlekedő összekötő téren	51,33	23,44	16,81	4,38	2,44	1,61	4000	100	25,23
játszótéren	78,70	15,95	2,97	0,33	0,32	1,75	4000	100	5,35
mások otthonában az erkélyen, terazon, udvaron	25,48	35,78	21,55	8,10	7,71	1,37	4000	100	38,73

6. DOHÁNYZÁS, ELEKTRONIKUS CIGARETTA-HASZNÁLAT TILTÁSA

A dohányzás, elektronikus cigaretta-használat tiltásával kapcsolatban viszonylag homogén véleménnyel rendelkezik a magyar felnőtt lakosság. A megkérdezettek döntő többsége (74,6-96,5%) egyet ért a tiltással. Egyedüli kivétel a magánházak erkélyéről való kitiltás, itt megoszlik erőteljesen a lakosság véleménye, sőt túlsúlyba (52,6%) kerültek azok, akik ezzel nem értenek egyet.

6.1. táblázat

A dohányzás, elektronikus cigaretta-használat tiltásával való egyetértés

Leszokást segítő eszköz	Egyetért a tiltással	Nem ért egyet a tiltással	NT/NV	Minta összesen	
	%	%	%	N	%
egészségügyi intézményekben	96,16	3,18	0,66	4000	100
közoktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben	96,46	2,83	0,71	4000	100
közüntézményekben	95,05	4,26	0,69	4000	100
éttermekben	87,82	11,32	0,86	4000	100
bárokban, diszkókban	81,75	16,85	1,41	4000	100
kocsmákban	74,64	23,56	1,80	4000	100
vasúti kocsiban	90,82	8,18	1,00	4000	100

Leszokást segítő eszköz	Egyetért a tiltással	Nem ért egyet a tiltással	NT/NV	Minta összesen	
	%	%	%	N	%
váróteremben (vasút, busz)	91,55	7,68	0,77	4000	100
munkahelyeken	81,49	17,26	1,25	4000	100
közösségi közlekedés során használt várakozóhelyen, megállóban	83,56	15,09	1,35	4000	100
aluljáróban, közforgalmú közlekedő összekötő téren	83,94	14,75	1,31	4000	100
játszótéren	95,22	3,96	0,82	4000	100
magánjárművekben kisgyermek jelenlétében	94,07	5,09	0,84	4000	100
magánházak erkélyein	45,05	52,55	2,40	4000	100

7. ISMÉRVENKÉNTI ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

A 7.1. táblázatban összefoglaló jelleggel ismérvenkénti bontásban mutatjuk be a „Felnőtt Dohányzás Felmérés 2019” kutatás legfőbb adatait.

7.1. táblázat

A dohánytermékek és az elektronikus eszközök használatának alakulás 2019-ben

Ismérv		Jelenleg dohányzó			Jelenleg nemdohányzó			
		Naponta	Alkal- manként	Dohányzó összesen	Már leszokott	Sohasem dohányozó	Csak elektronikus eszközt használ	Nem- dohányzó összesen
Nem	férfi	31,06	2,56	33,62	17,91	47,59	0,88	66,38
	nő	22,73	1,97	24,70	16,71	58,07	0,53	75,30
Korcsoport	18-34 év között	27,38	2,26	29,64	16,51	52,57	1,28	70,36
	35-64 év között	28,59	2,38	30,97	17,13	51,21	0,70	69,03
	65 éves vagy annál idősebb	21,15	1,91	23,06	18,46	58,48	0,00	76,94
Iskolai végzettség	maximum 8 általános iskola	30,85	0,58	31,43	12,78	55,60	0,19	68,57
	szakmunkásképző, szakiskola	34,89	1,65	36,54	16,29	46,90	0,26	63,46
	érettségi	23,45	3,11	26,56	19,71	52,50	1,23	73,44
	felsőfokú	18,89	3,26	22,15	19,21	57,84	0,80	77,85
Gazdasági aktivitás	dolgozik	29,02	2,42	31,44	17,27	50,27	1,02	68,56
	nyugdíjas	21,23	1,93	23,16	18,56	58,28	0,00	76,84
	egyéb inaktív	25,79	1,98	27,77	13,33	58,49	0,41	72,23
Háztartás létszáma	1 fő	22,74	1,96	24,70	16,93	58,08	0,28	75,30
	2 fő	25,01	2,74	27,75	18,15	53,47	0,63	72,25
	3 fő	26,48	1,57	28,05	16,38	54,97	0,61	71,95
	4 fő	29,85	2,71	32,56	17,73	48,50	1,21	67,44
	5 vagy több fő	44,26	0,46	44,71	13,51	40,30	1,47	55,29
Gyerek a háztartásban	van	29,59	1,62	31,22	15,93	51,65	1,20	68,78
	nincs	25,43	2,44	27,88	17,73	53,91	0,48	72,12
Település típusa	Budapest	23,50	5,62	29,12	14,98	54,99	0,92	70,88
	megyeszékhely, megyei jogú város	29,41	0,63	30,04	19,27	49,88	0,81	69,96
	város	26,69	2,05	28,75	16,11	54,79	0,36	71,25
	község	26,50	1,60	28,10	18,46	52,62	0,83	71,90
Budapest/ Megye	Budapest	23,50	5,62	29,12	14,98	54,99	0,92	70,88
	Bács-Kiskun	25,71	1,19	26,90	13,17	59,05	0,88	73,10
	Baranya	24,04	1,37	25,41	34,53	40,06	0,00	74,59
	Békés	30,68	0,00	30,68	21,18	47,82	0,33	69,32
	Borsod-Abaúj- Zemplén	24,02	0,65	24,67	18,33	56,99	0,00	75,33

Ismérv		Jelenleg dohányzó			Jelenleg nemdohányzó			
		Naponta	Alkal- manként	Dohányzó összesen	Már leszokott	Sohasem dohányzó	Csak elektronikus eszközt használ	Nem- dohányzó összesen
	Csongrád	30,10	0,69	30,78	17,90	50,64	0,68	69,22
	Fejér	28,23	0,00	28,23	12,66	58,18	0,93	71,77
	Győr-Moson- Sopron	30,93	1,03	31,95	18,07	49,67	0,31	68,05
	Hajdú-Bihar	20,90	1,17	22,07	14,33	61,98	1,62	77,93
	Heves	27,64	0,37	28,01	18,75	53,24	0,00	71,99
	Jász-Nagykun- Szolnok	32,36	0,00	32,36	19,20	47,05	1,39	67,64
	Komárom- Esztergom	28,98	0,00	28,98	19,68	50,93	0,41	71,02
	Nógrád	32,51	0,75	33,26	16,45	50,30	0,00	66,74
	Pest	24,89	7,61	32,50	12,11	53,83	1,56	67,50
	Somogy	26,28	0,00	26,28	24,02	49,70	0,00	73,72
	Szabolcs-Szatmár- Bereg	29,06	1,37	30,43	20,24	48,54	0,79	69,57
	Tolna	25,85	0,43	26,28	5,24	68,49	0,00	73,72
	Vas	26,78	1,81	28,59	24,20	46,11	1,10	71,41
	Veszprém	29,81	0,54	30,36	20,36	49,28	0,00	69,64
	Zala	28,51	0,00	28,51	15,64	55,85	0,00	71,49
Régió	Közép- Magyarország	24,02	6,36	30,38	13,91	54,56	1,16	69,62
	Közép-Dunántúl	28,98	0,18	29,15	17,28	53,10	0,47	70,85
	Nyugt-Dunántúl	29,03	0,94	29,98	19,08	50,50	0,44	70,02
	Dél-Dunántúl	25,29	0,65	25,94	22,99	51,07	0,00	74,06
	Dél-Alföld	28,58	0,68	29,26	17,03	53,05	0,65	70,74
	Észak-Alföld	27,04	0,92	27,96	17,83	52,96	1,25	72,04
	Észak- Magyarország	26,81	0,59	27,40	18,05	54,54	0,00	72,60
Életvitel egészségessége	egyáltalán nem él egészségesen	56,32	1,54	57,86	9,07	31,87	1,19	42,14
	nem él egészségesen	65,93	6,68	72,61	8,67	17,57	1,15	27,39
	egészségesen is él, meg nem is	35,39	2,48	37,87	18,68	42,66	0,79	62,13
	egészségesen él	7,46	0,54	8,00	21,61	69,94	0,45	92,00
	nagyon egészségesen él	2,79	0,13	2,92	11,69	85,39	0,00	97,08
ÖSSZESEN		26,63	2,25	28,88	17,27	53,17	0,69	71,12

MELLÉKLET (KÉRDŐÍV)



2370 Dabas, Kossuth László u. 2. Tel/Fax: 29-956-195
Témaszám: 2019/12/08/25

Sorszám:

1

KÉRDŐÍV (fővizsgálathoz)

A magyar felnőtt lakosság dohányzási és elektronikus cigaretta használati szokásairól

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!

Jó napot kívánok! vagyok, a MÁST Piac- és Közvéleménykutató Társaság munkatársa. Cégünk az EMMI Dohányzás Fókuszpont kezdeményezésére az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet megbízásából végez felmérést a magyar felnőtt lakosság dohányzási és elektronikus cigaretta használati szokásairól, a dohányzással kapcsolatos ismeretekről. Kérdőívünkkel véletlenszerűen kiválasztott felnőtt személyeket keresünk országszerte. A beszélgetés során nem kívánunk semmit eladni, a felmérés politikai kérdéseket nem tartalmaz. Kérem, válaszadásával segítse munkánkat! A válaszait szigorúan bizalmasan kezeljük és kizárólag a kutatás keretei között használjuk mások válaszaival együtt. Az interjú várhatóan kb. 35-40 percet vesz igénybe.

D1. Mennyire tarja jelenlegi életvitelét, életmódját egészségesnek?

1. egyáltalán nem él egészségesen 2. nem él egészségesen 3. egészségesen is él, meg nem is
4. egészségesen él 5. nagyon egészségesen él

☐ ☐ 2

98. nem tudja 99. nincs válasz

D2. Melyik állítás illik Önre legjobban a dohányzással kapcsolatban? Mindenféle dohányterméket (cigaretta, gyári cigaretta, kézzel sodort cigaretta, szivar, szivarka, pipa, vízipipa, tubák, rágódohány, hevítéssel fogyasztható dohánytermékek) vegyen figyelembe, valamint az elektronikus eszközöket (pl. nikotinos vagy nikotinmentes, dohány ízű vagy egyéb ízesítésű elektronikus cigaretta, elektronikus pipa, elektronikus szivar, elektronikus vízipipa,) és egyéb nikotintartalmú termékeket (pl. nikotinos párna) is!

AZ A SZEMÉLY, AKI ÉLETE SORÁN KEVESEBB MINT 100 CIGARETTÁT VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ DOHÁNYT FOGYASZTOTT, A „SOHASEM DOHÁNYOZTAM” KATEGÓRIÁBA TARTOZIK!

1. dohányzom, de elektronikus eszközt nem használok
2. dohányzom és elektronikus eszközt is használok
3. csak elektronikus eszközt használok
4. már leszoktam a dohányzásról, elektronikus eszköz használatáról
5. sohasem dohányoztam és elektronikus eszközt sem használtam

☐ ☐ 3

98. nem tudja 99. nincs válasz

➔ UGRÁS A D23. KÉRDÉSRE!
➔ A KÉRDEZÉS NEM FOLYTATHATÓ!

D3. Hány éves korában kezdett dohányozni vagy elektronikus eszközöket használni? Egyaránt vegye figyelembe, ha naponta vagy ha alkalmanként dohányzott, függetlenül attól, hogy előfordult olyan időszak, amikor nem dohányzott. A kipróbálást ne számítsa ide! A D2-RE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN KELL KITÖLTENI! AMELYIKET NEM HASZNÁLJA/HASZNÁLTA, HAGYD ÜRESEN!

.....éves korában kezdett dohányozni
.....éves korában kezdett elektronikus eszközt használni

☐ ☐ 4

☐ ☐ 5

98. nem tudja 99. nincs válasz

D4. Dohányzott-e valaha legalább egy éven keresztül, ideértve az elektronikus eszközt is?

1. igen
2. nem

☐ ☐ 6

98. nem tudja 99. nincs válasz

D5. Jelenleg milyen gyakran fogyaszt Ön valamilyen dohányterméket, vagy használ elektronikus eszközt?

1. naponta
2. hetente
3. ritkábban mint hetente
4. már leszoktam a dohányzásról, elektronikus eszköz használatáról

☐ ☐ 7

98. nem tudja 99. nincs válasz

2

D6. Használ-e, illetve milyen gyakran használ hevítéssel fogyasztható dohányterméket?

1. igen, naponta
2. igen, hetente
3. ritkábban, mint hetente
4. nem, de korábban használt
5. nem, soha

☐ ☐ 3

98. nem tudja 99. nincs válasz

D7. Átlagosan mennyit szív a következő termékekből, illetve hányszor használja őket... Kérem, hogy a válaszkártya segítségével válaszoljon!  ADD ÁT AZ 1. VÁLASZKÁRTYÁT!

A CIGARETTA CSOMAGBAN MEGADOTT VÁLASZT SZÁLRA KELL ÁTSZÁMOLNI, A PIPA ESETÉBEN A TÖLTÉSEK SZÁMA, ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ESETÉBEN A HASZNÁLATÁNAK SZÁMA KERÜL FELJEGYZÉSRE. NAGYON FIGYELJ, HOGY A „B”- „C”-„D” OSZLOPOK A D5. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN LEGYENEK KITÖLTVE! A „D” OSZLOPBAN EVES SZINTEN KELL MEGADNI A MENNYISÉGET!

	„A” Nem szív ilyet soha	„B” egy nap alatt? Csak a D5/1. kérdésre válaszolók számára!	„C” egy hét alatt? Elsősorban a D5/2. kérdésre válaszolók számára!	„D” egy év alatt Elsősorban a D5/3. válaszolók számára!	„E” 98. nem tudja 99. nincs válasz	
készen kapható, gyárilag előállított cigaretta	0	 szál	 szál	 szál	98 99	9
kézzel sodort cigaretta	0	 szál	 szál	 szál	98 99	10
szivar	0	 szál	 szál	 szál	98 99	11
szivarka	0	 szál	 szál	 szál	98 99	12
pipadohány	0	 db töltés	 db töltés	 db töltés	98 99	13
vízipipa	0	 db töltés	 db töltés	 db töltés	98 99	14
tubák	0	 alkalom	 alkalom	 alkalom	98 99	15
rágódohány	0	 alkalom	 alkalom	 alkalom	98 99	16
hevítéssel fogyasztható dohánytermékek (pl. IQOS, Glow)	0	 alkalom	 alkalom	 alkalom	98 99	17
elektronikus cigaretta	0	 alkalom	 alkalom	 alkalom	98 99	18
elektronikus szivar	0	 alkalom	 alkalom	 alkalom	98 99	19
elektronikus pipa	0	 alkalom	 alkalom	 alkalom	98 99	20
elektronikus vízipipa	0	 alkalom	 alkalom	 alkalom	98 99	21
nikotin inhalátor	0	 alkalom	 alkalom	 alkalom	98 99	22
dohányzást helyettesítő, nikotin tartalmú termékek (pl. nikotinos párna, tasak)	0	 alkalom	 alkalom	 alkalom	98 99	23
egyéb, éspedig:.....	0	 szál/alkalom	 szál/alkalom	 szál/alkalom	98 99	24-30

3

D8. Hányszor fordult elő, hogy az elmúlt egy hónapban, a következő helyeken, zárt (légtérű) helyiségben Ön dohányzott, elektronikus eszközt használt? Kérem, hogy a válaszkártya segítségével válaszoljon!

☞ **ADD ÁT A 2. VÁLASZKÁRTYÁT!**

	Nem volt ilyen helyen az elmúlt egy hónapban	Egyszer sem dohányzott ilyen helyen	1-5 alkalommal dohányzott	6-10 alkalommal dohányzott	Több mint 10 alkalommal dohányzott	NT – NV	
egészségügyi intézményekben	1	2	3	4	5	98 99	31
közüktatási intézményben	1	2	3	4	5	98 99	32
közüktatási helyek például hivatal, művelődési-sportlétesítményben	1	2	3	4	5	98 99	33
éttermekben	1	2	3	4	5	98 99	34
bárok, diszkókban	1	2	3	4	5	98 99	35
kocsmákban	1	2	3	4	5	98 99	36
vasúti kocsiban	1	2	3	4	5	98 99	37
váróteremben (vasút, busz)	1	2	3	4	5	98 99	38
munkahelyén	1	2	3	4	5	98 99	39
saját otthonában	1	2	3	4	5	98 99	40
személygépkocsiban	1	2	3	4	5	98 99	41

D9. Hányszor fordult elő, hogy az elmúlt egy hónapban, a következő nyílt légtérű helyeken Ön dohányzott, elektronikus eszközt használt? Kérem, hogy a válaszkártya segítségével válaszoljon!

☞ **ADD ÁT A 3. VÁLASZKÁRTYÁT!**

	Nem volt ilyen helyen az elmúlt egy hónapban	Egyszer sem dohányzott ilyen helyen	1-5 alkalommal dohányzott	6-10 alkalommal dohányzott	Több mint 10 alkalommal dohányzott	NT – NV	
közösségi közlekedés során használt állomáson	1	2	3	4	5	98 99	42
közösségi közlekedés során használt megállóban	1	2	3	4	5	98 99	43
aluljáró, közforgalmú közlekedő összekötő téren	1	2	3	4	5	98 99	44
játszóterén	1	2	3	4	5	98 99	45
saját otthonában az erkélyen, teraszon, udvaron	1	2	3	4	5	98 99	46

D10. Jellemzően hol szerzi, szerezte be a dohányterméket, amit használ (beleértve a hevítéssel fogyasztható termékeket is)? CSAK EGY VÁLASZ ADHATÓ!

1. nemzeti dohánybolt
2. internet
3. másoktól kapja
4. egyéb éspedig.....

98. nem tudja

99. nincs válasz

47-52

D11. Az alábbi állítások közül melyik igaz Önre?

1. Egyszer sem vásároltam még zárjegy nélküli, csempészett cigarettát.
2. Előfordult, hogy vásároltam már zárjegy nélküli, csempészett cigarettát.
3. Mindig zárjegy nélküli, csempészett cigarettát veszek.

98. nem tudja

99. nincs válasz

53

4

D12. Használ-e, illetve milyen gyakran használ elektronikus cigarettát vagy hasonló elektronikus eszközt (pl. e-shisha, e-pipa)? A VÁLASZNAK ÖSZHANGBAN KELL LENNIE A D2. KÉRDÉSSEL!

1. igen, naponta
2. igen, hetente
3. ritkábban mint hetente
4. nem, de korábban használt
5. nem, soha

☞ UGRÁS A D14. KÉRDÉSRE!

☞ UGRÁS A D16. KÉRDÉSRE!

 54

98. nem tudja 99. nincs válasz

D13. A következő felsorolásból melyik illik, illetve melyek illenek Önre? TÖBB VÁLASZ ADHATÓ!

1. egyszer használatos nem újratölthető, eldobható elektronikus cigarettát, eszközt használok
2. többször használható elektronikus cigarettát, eszközt használok ami utántöltő flakonnal utántölthető
3. többször használható elektronikus cigarettát, eszközt használok ami egyszer használható patronokkal újratölthető

 55

 56

 57

98. nem tudja 99. nincs válasz

D14. Milyen folyadékkal használja, vagy használta az elektronikus cigarettát, illetve elektronikus eszközt?

1. nikotintartalmú folyadékkal
2. nikotin mentes folyadékkal
3. mindkettővel

 58

98. nem tudja 99. nincs válasz

D15. Jellemzően hol szerzi, szerezte be az elektronikus eszközt, utántöltő folyadékot, illetve az újra töltéshez a patronot?

1. nemzeti dohány bolt
2. internet
3. másoktól kapja
4. egyéb éspedig.....

 59-64

98. nem tudja 99. nincs válasz

D16. Megpróbált már leszokni a dohányzásról, elektronikus eszköz használatáról?

1. igen,
2. nem

☞ UGRÁS A D20. KÉRDÉSRE!

☞ UGRÁS A D20. KÉRDÉSRE!

 65

98. nem tudja 99. nincs válasz

D17. Mikor próbálta utoljára abbahagyni?

1. az utóbbi 6 hónapban
2. régebben mint fél éve

 66

98. nem tudja 99. nincs válasz ☞ UGRÁS A D20. KÉRDÉSRE!

D18. Mióta nem dohányzik? A VÁLASZOKAT HÓNAPOKBAN KELL RÖGZÍTENI! HA ÉVBEN ADJA MEG, AKKOR AZT TE SZÁMOLD ÁT HÓNAPOKRA!

1. nem dohányzik

.....hónapja 67 HA KEVESEBB, MINT 1 HÓNAPJA, AKKOR 1 HÓNAPNAK ÍRJAD!

2. visszaszokott, jelenleg is dohányzik

 68

98. nem tudja 99. nincs válasz

D19. Mi volt a legfőbb oka annak, hogy abbahagyta a dohányzást? CSAK 1 VÁLASZ ADHATÓ!

1. kevesebb helyen lehet rágyújtani
2. nem szeretném a hozzátartozóim, barátaim egészségét károsítani
3. a saját egészségem miatt
4. túl sokba került a cigaretta
5. egyéb éspedig.....

 69

98. nem tudja 99. nincs válasz

5

D20. Szeretne leszokni a dohányzásról?

1. igen

2. nem

98. nem tudja 99. nincs válasz

70

D21. Igénybe, vett vagy venne valamilyen segítséget a leszokáshoz?

1. igen

2. nem

98. nem tudja 99. nincs válasz

☞ UGRÁS A D23. KÉRDÉSRE!

☞ UGRÁS A D23. KÉRDÉSRE!

71

D22. Milyen segítséget vesz, vett vagy venne igénybe a leszokáshoz? Kérem, hogy a válaszkártya segítségével válaszoljon!

📁 ADD ÁT A 4. VÁLASZKÁRTYÁT!

	Igen, most is ezt használja	Már kipróbálta, használta, de most nem használja	Nem használta még, de kipróbálná	Nem használta még és nem is próbálná	NT –NV	
a. nikotinos tapasz	1	2	3	4	98 99	72
b. nikotinos rágógumi	1	2	3	4	98 99	73
c. nikotinos szopogató tabletta	1	2	3	4	98 99	74
d. nikotinos nyelv alatt tabletta	1	2	3	4	98 99	75
e. nikotinos inhalátor	1	2	3	4	98 99	76
f. elektronikus cigaretta	1	2	3	4	98 99	77
g. elektronikus szivar	1	2	3	4	98 99	78
h. elektronikus pipa	1	2	3	4	98 99	79
i. elektronikus vízpipa	1	2	3	4	98 99	80
j. akupunktúra	1	2	3	4	98 99	81
k. egyéni terápia/tanácsadás	1	2	3	4	98 99	82
l. leszokás támogató csoportfoglalkozás	1	2	3	4	98 99	83
m. telefonos segítség	1	2	3	4	98 99	84
n. internetes anyagok	1	2	3	4	98 99	85
o. nyomtatott könyv/brosúra	1	2	3	4	98 99	86
p. formázott rágódohány	1	2	3	4	98 99	87
q. tüsszentésre szolgáló dohánytermék	1	2	3	4	98 99	88
r. egyéb, éspedig:	1	2	3	4	98 99	89-95

D23. Mennyi időt tölt otthon olyan zárt (légtérű) helyiségben, ahol mások dohányoznak, elektronikus cigarettát használnak?

1. soha, vagy szinte soha

2. ritkábban, mint hetente

3. hetente legalább egyszer (de nem minden nap)

4. naponta kevesebb, mint 1 órát

5. naponta 1–5 órát

6. naponta több mint 5 órát

98. nem tudja 99. nincs válasz

96

6

D24. Hányszor fordult elő Önnel az elmúlt egy hónapban, hogy a következő helyeken olyan zárt (légtérű) helyiségben tartózkodott, ahol dohányoztak, elektronikus cigarettát használtak mások? Kérem, hogy a válaszkártya segítségével válaszoljon!

 ADD ÁT AZ 5. VÁLASZKÁRTYÁT!

	Nem volt ilyen helyen az elmúlt egy hónapban	Egyszer sem dohányoztak ilyen helyen, mikor Ön ott tartózkodott	1-5 alkalommal	6-10 alkalommal	Több mint 10 alkalommal	NT – NV	
a. egészségügyi intézményekben	1	2	3	4	5	98 99	97
b. közoktatási intézményben	1	2	3	4	5	98 99	98
c. közintézmények például hivatal, művelődési-sportlétesítményben	1	2	3	4	5	98 99	99
d. éttermekben	1	2	3	4	5	98 99	100
e. bárók, diszkókban	1	2	3	4	5	98 99	101
f. kocsmákban	1	2	3	4	5	98 99	102
g. vasúti kocsiban	1	2	3	4	5	98 99	103
h. váróteremben (vasút, busz)	1	2	3	4	5	98 99	104
i. munkahelyén	1	2	3	4	5	98 99	105

D25. Hányszor fordult elő Önnel az elmúlt egy hónapban, hogy a következő helyeken olyan nyílt (légtérű) helyiségben tartózkodott, ahol dohányoztak, elektronikus cigarettát használtak mások? Kérem, hogy a válaszkártya segítségével válaszoljon!

 ADD ÁT A 6. VÁLASZKÁRTYÁT!

	Nem volt ilyen helyen az elmúlt egy hónapban	Egyszer sem dohányoztak ilyen helyen, mikor Ön ott tartózkodott	1-5 alkalommal	6-10 alkalommal	Több mint 10 alkalommal	NT – NV	
a. közösségi közlekedés során használt állomáson	1	2	3	4	5	98 99	106
b. közösségi közlekedés során használt megállóban	1	2	3	4	5	98 99	107
c. aluljáró, közforgalmú közlekedő összekötő téren	1	2	3	4	5	98 99	108
d. játszótéren	1	2	3	4	5	98 99	109
e. mások otthonában az erkélyen, teraszon, udvaron	1	2	3	4	5	98 99	110

D26. Ön egyetért-e a dohányzás, elektronikus cigaretta-használat tiltásával a következő helyeken?

	Igen	Nem	NT – NV	
a. egészségügyi intézményekben	1	2	98 99	111
b. közoktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben	1	2	98 99	112
c. közintézmények például hivatalban, művelődési-, sportlétesítményben	1	2	98 99	113
d. éttermekben	1	2	98 99	114
e. bárokban, diszkókban	1	2	98 99	115
f. kocsmákban	1	2	98 99	116
g. vasúti kocsiban	1	2	98 99	117
h. váróteremben (vasút, busz)	1	2	98 99	118
i. munkahelyeken	1	2	98 99	119
j. közösségi közlekedés során használt várakozóhelyen, megállóban	1	2	98 99	120
k. aluljáróban, közforgalmú közlekedő összekötő téren	1	2	98 99	121
m. játszótéren	1	2	98 99	122
n. magánjárművekben kisgyermek jelenlétében (pl. személyautóban)	1	2	98 99	123
o. magánházak erkélyein	1	2	98 99	124

DEMOGRÁFIA

Végezetül néhány, az adatok feldolgozásához szükséges kérdést fogok feltenni.

S1. Kérem, sorolja be magát a következő életkor-kategóriák valamelyikébe!

1. 18-34 év között van 2. 35-64 év között van 3. 65 éves vagy annál idősebb ☐ 125
X. nem válaszolt

S2. Az Ön születési éve

..... 126

S3. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?

1. maximum 8 általános
2. szakmunkásképző, szakiskola
3. érettségi
4. felsőfokú végzettség ☐ ☐ 127
99. nem válaszol

S4. Dolgozik Ön jelenleg?

1. teljes vagy részmunkaidőben dolgozik 2. alkalmi munkát végez 3. közfoglalkoztatott
4. munkanélküli 5. nyugdíjas 6. eltartott tanuló
7. háztartásbeli, GYES/GYED/GYET/TGYÁS 8. egyéb inaktív ☐ ☐ 128
99. nem válaszol

8

S5. Hány főből áll az Önök háztartása Önt is beleértve?

1. 1 fő ➡ UGRÁS AZ S7. KÉRDÉSRE!

2. 2 fő

3. 3 fő

4. 4 fő

5. 5 vagy több fő

 129

99. nem válaszolt

S6. Van-e az Ön háztartásában önálló keresettel nem rendelkező gyermek?

1. igen van

2. nincs

 130

99. nem válaszolt

KÖSZÖNÖM VÁLASZAIT!**A TOVÁBBI KÉRDÉSEKET NEM SZABAD LEKÉRDEZNI, ÖNÁLLÓAN TÖLTSD KI!!!!**

S7. A válaszadó neme:

1. férfi

2. nő

 131

S8. Település típusa:

1. Budapest

2. megyeszékhely, megyei jogú város

3. város

4. község

 132

S9. Budapest/Megye:

1. Budapest

2. Bács-Kiskun

3. Baranya

4. Békés

5. Borsod-Abaúj-Zemplén

6. Csongrád

7. Fejér

8. Győr-Moson-Sopron

9. Hajdú-Bihar

10. Heves

11. Jász-Nagykun-

12. Komárom-

13. Nógrád

14. Pest

15. Somogy

Szolnok

Esztergom

16. Szabolcs-Szatmár-

17. Tolna

18. Vas

19. Veszprém

20. Zala

Bereg

 133S10. Kérdés dátuma: év: 134hó: 135nap: 136Kérdés hossza (perc): 137KÉRDEZŐ KÓDSZÁMA: 138 A KÓDSZÁM MEGADÁSA KÖTELEZŐ!**ÍRD ALÁ A NYILATKOZATOT! E NÉLKÜL A KÉRDŐÍV ÉRVÉNYTELEN!**

Kijelentem, hogy a munka megkezdése előtt az anketóri utasítást részletesen áttanulmányoztam, a feladatot megértettem, a kérdőívvel kapcsolatban felmerült esetleges kérdéseimet az instruktornal vagy a témavezető kutatóval megbeszéltem. Kijelentem, hogy ezt az interjút a személyes interjúkészítés szabályai szerint készítettem egy olyan személlyel, akit a mintavételi előírásoknak megfelelően választottam ki. A kódolást ellenőriztem, az adatok hitelességéért felelősséget vállalok.

.....

Kérdező aláírása

KÉRDEZŐ NEVE /OLVASHATÓAN, NAGYBETŰKKEL LÉGY SZÍVES!!!!/

Instruktor aláírása, hogy a kérdőívet ellenőrizte:

.....

instruktor aláírása