


KOMBINÁLT FIGYELMEZTETÉSEK

A) A dohányosok általában fiatalabban halnak meg.

1.



2.



3.



B) A dohányzás elzárja a vérereket, szívinfarktust és agyvérzést okoz.

4.




5.



**A dohányzás elzárja az artériákat,
szívrohamot és agyvérzést okoz**

6.



**A dohányzás elzárja az artériákat,
szívrohamot és agyvérzést okoz**

C) A dohányzás halálos tüdőrákot okoz.

7.



8.



9.



D) A terhes nők dohányzása árt a babának.

10.



11.



12.



E) Védj a gyermekeket: ne kelljen dohányfüstöt belélegezniük.

13.



14.



15.



F) Orvosa vagy gyógyszerésze segíthet a dohányzásról való leszokásban.

16.



17.

**A dohányzás súlyos
nikotinfüggőség;
ne féljen segítséget
kérni**

**Az orvosok és a gyógyszerészek
segíthetnek a leszokásban
06 40 200 493, www.leteszemacigit.hu**

18.



**Az orvosok és a
gyógyszerészek
segíthetnek
a leszokásban**

**06 40 200 493,
leteszemacigit.hu**

G) A dohányzás súlyos függőséghez vezet. Ne kezdje el.

19.



20.




21.



H) A dohányzás abbahagyása csökkenti a súlyos tüdő- és szívbetegedések veszélyét.

22.



23.



24.



I) A dohányzás lassú, fájdalmas halálhoz vezethet.

25.



26.



27.



J) Kérjen segítséget a leszokáshoz

28.



29.



30.



K) A dohányzás csökkentheti a véráramlást, és impotenciát okoz.

31.



32.



33.



L) A dohányzás a bőr öregedését okozza.

34.



35.



36.



M) A dohányzás károsíthatja az ivarsejteket és csökkenti a termékenységet.

37.



38.



39.



N) A dohányfüst benzolt, nitrózaminokat, formaldehidet és hidrogén-cianidot tartalmaz.

40.



41.



42.

